

CERTIFICATE ANALYSIS

Sample Name: 物料名称:	2.0级阻燃HIPS粒料	Color: 颜色:	黑色	Code: 物料编号	PS-1002
Sample Properties 物料特性:	高冲击,高阻燃,表面光滑,韧性好。				
Application: 物料用途:	应用于电视机后盖。				

Properties 特性	Method/Standard 测试方法	Unit 单位	Result 结果
Melt Flow Rate 流动系数	ISO 1133	g/10min	8 ∼10
Density 密度	ISO 1183	g/cm3	1.15 ∼1. 2
Tensile Strength 拉伸强度	ISO 527	MPa	20 ~30
Tensile Failure Rate 断裂伸长率	ISO 527	%	10~ 20
Flexural Modulus 弯曲模量	ISO 178	Мра	≥1800
Flexural Strength 弯曲强度	ISO 178	Мра	≥32
Impact Strength 冲击强度	ISO 179	Kj/m2	≥8
UL Flammability UL 燃烧等级	UL 94		2MM VO级
Bromine 环保溴含量	ISO 180	Br	-

备注: 1.以上数据基于实验室的测试结果,我们已进行充分精确的测试,但仍有很多因素可以使测试结果产生偏 差;2.本测试数据仅供客户参考,并非对产品在最终使用中的物理特性,适应性,表现性等方面的承诺。

Test Controler 测试员:

Data	н	詌	